

MOEILIJKHEID  
●○○○




# Becky

JURK

LA MAISON  
*Victor*

## Model

Maat 34 tot 56



Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	34	36	38	40	42	44
Middenruglengte (in cm)	95,75	96,25	96,75	97,25	97,75	100,25
	46	48	50	52	54	56
	100,75	101,25	101,75	102,25	102,75	103,25

## Benodigheden

- Naaigaren
- Plakvlies: max. 20 cm
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat	34-48	50-56
Stoflengte (in cm)	250	290

## Onze stof

Wij kozen voor een Punta di Roma-mengeling van 70% viscose, 25% polyacryl en 5% elastaan.

## Extra stofadvies


Enkel elastische stoffen zijn geschikt voor dit model. Als je de jurk maakt in een stof zonder rek, zul je er niet in passen. Kies voor een mooi doorvallend stofje met voldoende gewicht. Niet zo'n fan van de zak? Deze jurk kan je gerust maken zonder zak. De jurk is een losser model zodat er in het rugpand ook geen plooiën worden gevormd in de stof.

## Patroondelen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 2x
C	mouwboord: 2x
D	beleg VP: 1x aan stofvouw
E	beleg RP: 1x aan stofvouw
F	zak: 2x

### **Let op!**

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

## Naadwaarde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de patroondelen wanneer je de 'cutline' hebt aangevinkt bij 'layers'.

A	MV: 0 cm (aan stofvouw) – zoom: 3 cm – rondom: 1 cm
B	zoom: 3 cm – rondom: 1 cm
C, F	rondom: 1 cm
D, E	MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) – rondom: 1 cm

### **Let op!**

Vergeet niet om alle merktekens die aangegeven zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad.

## Verstevigen

Verstevig deze delen door ze te bekleden met plakvlies.

D, E	elk deel helemaal
------	-------------------


## Patroondelen op de stof

### Let op!


Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor-collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan dat bij de desbetreffende LMV-stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •


Lengte 250 cm (maat 34 tot 48)



Lengte 290 cm (maat 50 tot 56)



## Werkbeschrijving




### Belangrijk!


Stik tricotstof met rekbare (overlock)steek!

### 1 Voorpand en rugpand

Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en het rugpand (B) met rijgdraadjes.



Speld de MR-naden van beide delen B met de goede kanten op elkaar en stik vast van hals tot zoom. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naad naar rechts.





Speld de schouderleden van A en B met de goede kanten op elkaar en stik vast. Doe dit ook met de zijnaden van A en B. Werk de schouder- en zijnaden af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naden naar A.

### 2 Beleg


Werk de schouderleden van beleg VP (D) en beleg RP (E) af met een zigzagsteek of overlock. Speld en stik de schouderleden van D en E met de goede kanten op elkaar. Strijk de naadjes daarna open. Werk de buitenrand van het beleg (D + E) af met een zigzagsteek of overlock.

Speld de binnenrand van het beleg op de halslijn van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat schouderleden en merktekens overeenkomen. Stik vast. Strijk het beleg samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op de halsrand van het beleg vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde uit.






Keer het beleg volledig om naar de averechtse kant van het werkstuk en strijk de halsrand nog eens mooi in vorm aan de kant van het beleg. Naai aan de binnenkant van het werkstuk de schouderleden van beleg en jurk aan elkaar met enkele steekjes.




Vouw nu de zak naar onder en stik de zijnaden van F nogmaals verticaal vast aan A/B vlak naast de rand van F, van de bovenhoek tot het tweede rijgdraadje.




### 3 Zak

Duid de merktekens op de zak (F) aan met rijgdraad. Speld beide delen F met de goede kanten op elkaar, maar laat een keeropening van ongeveer 8 cm aan de korte bovenkant. Stik rondom vast, knip de hoekjes bij en keer de zak door de keeropening. Strijk de randen plat.




Speld de zak op het voor- en rugpand: de met rijgdraad aangeduide punten van de zak speld je op de bovenste met rijgdraad aangeduide punten van A en B, de langste kant van F op A en de kortste op B, de bovenzijde van F naar onder gericht, de hoeken van F liggen op het onderste rijgdraadje van A en B. Stik F nu vast van rijgdraad tot rijgdraad zoals aangegeven op de tekening. Hierdoor wordt de keeropening mee dichtgestikt.



### 4 Zoom en mouwboord

Speld en stik de zijnaden van de mouwboord (C) met de goede kanten op elkaar en strijk de naad open. Vouw C dubbel in de hoogte met de averechtse kanten op elkaar en speld de bovenkant (open kant) aan de zoomrand van de mouw, met de goede kanten, de naden en de merktekens op elkaar. Stik vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlack. Vouw C naar onder en strijk de naad naar A/B.



Werk de onderzoom van de jurk af met een zigzagsteek of overlack. Strijk de zoomwaarde onderaan het werkstuk om en stik vast.



### 5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

## Legende werkbeschrijving

-  Goede kant van de stof
-  Averechtse kant van de stof
-  Plakvlies
-  Plooi
-  Rijgen
-  Knippen
-  Achterkant rits
-  Ritssluiter
-  Strijken
-  Ritsluiting toe
-  Ritsluiting open
-  Bies-, biaislint goede kant
-  Bies-, biaislint averechtse kant
-  Knoop
-  Kopspelden
-  Knoopsgat
-  Vouwlijn
-  Stiklijn
-  Rijgdraad
-  Aanduiding naadwaarde
-  Stof zonder naadwaarde
-  Overlock / zigzagsteek
-  Merkteken
-  Knipjes

## Colofon

La Maison Victor is een uitgave van:

**Roularta Media Group**

Roularta Media Group nv  
Meiboomlaan 33  
8800 Roeselare  
BTW BE 0434 278 896

**Voorzitter:** Rik De Nolf  
**Gedelegeerd bestuurder:** Xavier Bouckaert  
**Directeur magazines:** Jos Grobben  
**Uitgever:** Karen Hellemans  
**Verantwoordelijke uitgever:** Xavier Bouckaert  
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

**Business manager:** Lies Bresseel  
**Hoofredacteur:** Ann De Tremere

**Redactiecoördinator:** Britt Guetens  
**Ontwerp en uitvoering patroon:** Evelien Cabie  
**Lay-out en illustraties:** Valerie Le Roi, Livina Stockmans  
**Fotografie:** Stephen Mattuus  
**Styling:** Delphine Dumoulin

\* De patronen aangeboden bij dit magazine en via de eraan verbonden websites of digitale applicaties dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de koper ervan; de patronen of de ermee vervaardigde stukken mogen op geen enkele wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, verkocht of op enige wijze commercieel worden aangewend.

\*Deze publicatie is bedoeld om verkocht te worden tegen de opgelegde verkoopprijs. In geen geval mag zij zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van de uitgever in huur worden gegeven of opgenomen in een leesportefeuille. Door de aankoop zelf verbindt iedere koper zich ertoe deze clausule na te leven op straf van schadevergoeding.

\* Dit magazine is auteursrechtelijk beschermd.  
Wilt u artikels scannen, digitaal opslaan, drukken, kopiëren, of commercieel gebruiken?  
Neem contact op met Ann.Van.De.Walle@roularta.be  
Info over uw rechten op [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be).

## Praat een mondje mee!

**Beleg** Het patroondeel dat je gebruikt om randen af te werken, bijvoorbeeld aan de hals- of armuitsnijding, ritsluiting of middenvoor.

**Bies / biais** Een smallere strook stof of lint dat je aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

**Dubbelen** De omtrekranden van twee stofdelen (of één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten op elkaar aan elkaar stikken en keren.

**Hechten** Het stiksel aan begin en einde vastmaken door drie steekjes naar achteren en weer naar voren te geven.

**Merken** Dit kan door een klein knipje te geven in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen (inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooiën ...). Alle belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

**MR of middenrug** De lijn die het midden van de rugkant van het lichaam aanduidt.

**MV of middenvoor** De lijn die het midden van de voorkant van het lichaam aanduidt.

**Naadband** Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. Dit gebruik je om rechte naden (zoals schouderaden) te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken tegen te gaan.

**Naadwaarde** Een extra hoeveelheid aangeknippte stof die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode van het kledingstuk.

**Nepen/coupenaden** Door de stof op sommige plaatsen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creëer je meer vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we nepen (BE) of couponaden (NL).

**Overlocken** Met een overlockmachine de rafelranden afsnijden en afwerken met een overlocksteek om het rafelen tegen te gaan.

**Pat/polopat** Een overlappende knoopsgatluiting die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan de halslijn.

**Persen** Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, platte naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

**Persvoet** Het onderdeel van de stikmachine waaron-

der de stoflagen 'geperst' zitten en getransporteerd worden.

**Persvoetbreedte** Stikken op 'persvoetbreedte' betekent dat je de rand van de persvoet langs de naad of de te bestikken rand laat lopen.

**Plakvlies** Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de averechtse kant van een bepaald deel van een kledingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het geval van een tailleband, beleg of kraag.

**Rijgen** Met een naaiaald en rijggaren verschillende stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

**Stofvouw** De vouw van de stof wanneer je deze dubbelvouwt.

**Toegifte of overwijdte** Extra ruimte die in het patroon voorzien is bovenop de zuivere lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en draagcomfort.

**Uitdunnen** Een deel van de naadwaarde wegnippen om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoeken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te kunnen keren.

**Vorbmand** Strook plakvlies van 1 cm breed, in schuine richting geknipt en verstevigd met een kettendraadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals- en armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te gaan en om een mooie vorm te garanderen.

**Zelfkant** Rand van de stof in de richting van de lengtedraden.

### Gebruikte afkortingen

VP: voorpand  
RP: rugpand  
RVP: rechtersvoorpand  
LVP: linkersvoorpand  
RRP: rechtersrugpand  
LRP: linkersrugpand  
MV: middenvoor  
MR: middenrug  
ZN: zijnaad  
IZ: inzetstuk  
TB: tailleband  
SN: schoudernaad  
LK: linker kant  
RK: rechter kant